INNOVAZIONE IDROSANITARIA DOMOTICA

N-TOUCH: L'Impianto Intelligente che Taglia i Costi e Azzera i Rischi

La miscelazione si sposta dal rubinetto al collettore: un solo tubo non in pressione, controllo digitale al grado e risparmio garantito fin dal primo giorno.

Perché scegliere un impianto superato quando puoi avere sicurezza totale e massima efficienza? Il sistema N-TOUCH rivoluziona la distribuzione idrica domestica e alberghiera grazie a elettrovalvole intelligenti installate sul collettore, sostituendo i tradizionali miscelatori meccanici con un controllo elettronico preciso, affidabile e connesso.



Design minimalista e controllo digitale al grado: nessuna leva meccanica tradizionale sul punto di erogazione.



Centralina modulare e collettore ad incasso: miscelazione centralizzata e distribuzione singola per ogni utenza.


7 Motivi per Scegliere N-TOUCH Rispetto al Tradizionale

- **Sicurezza totale senza pressione:** I tubi restano vuoti quando non erogano acqua, eliminando alla radice il rischio di allagamenti da perdite occulte e rotture da gelo.
- **Installazione dimezzata con tubo unico:** L'acqua arriva già miscelata tramite un singolo tubo PEX-C da 12×1,1 mm ad innesto rapido: tracce murarie dimezzate e tu di posa ridotti.
- **Immunità a calcare e corrosione:** Valvole in composito autopulente e tubazioni lisce mantengono portata e qualità dell'acqua inalterate nel tempo, anche con acque molto dure.
- **Manutenzione senza opere murarie:** Il tubo scorre sfilabile in guaina corrugata isolante (termica, acustica e anticondensa), assorbendo dilatazioni termiche e vibrazioni sismiche.
- **Comfort al grado e antiscottatura:** Display in vetro temperato (D-TOUCH o I-TOUCH) con stabilizzazione elettronica della temperatura e chiusura motorizzata priva di colpi d'ariete.

- **Domotica, App e controllo vocale:** Wi-Fi integrato con App *N-TOUCH CONNECTS* per monitorare i consumi, impostare limiti di temperatura/portata e comandare l'impianto con Alexa o Google Home.
- **Operativo anche senza corrente:** Funzionamento sicuro a bassa tensione (15V) con gruppo di continuità (UPS a 12V) che garantisce migliaia di aperture anche in caso di blackout.

Un Investimento che si Ripaga da Solo nel Tempo

Voce di Vantaggio	Impianto Tradizionale	Sistema N-TOUCH
Spreco d'acqua	Doppio tubo da 16 mm sempre pieno: lunghi tempi d'attesa prima dell'arrivo dell'acqua calda.	Risparmio idrico dal 40 al 70% e un risparmio stimato di 500 € per una famiglia media di 4 persone.
Consumi energetici	Apertura con leva al centro: accensioni involontarie e sprechi continui di caldaia o pompa di calore.	Funzione ICY dedicata all'acqua fredda: zero avviamenti inutili del generatore di calore.
Gestione e sprechi	Nessun limite su portata, temperatura massima o rubinetti dimenticati aperti.	Tetti impostabili via App, timer di autospegnimento e blocco antitraboccamento.
Cantiere e durata	Doppia tubazione, cartucce soggette a calcare e interventi murari invasivi in caso di guasto.	Posa rapida con tubo sfilabile, resistenza totale al calcare e garanzia 5 anni globale estendibile fino a 10 anni.
Vantaggio fiscale	Nessun incentivo specifico per la semplice sostituzione meccanica standard.	Accesso alle detrazioni fiscali statali fino al 65% in 10 anni per riqualificazione ed efficienza.



Schema di distribuzione N-BLOK: un solo tubo idrico per ciascuna utenza (lavello, doccia, bidet, WC, lavatrice, lavastoviglie) collegato al collettore e protetto da alimentazione con UPS e batteria tampone.

La scelta ideale per nuove costruzioni, ristrutturazioni e strutture ricettive: N-TOUCH unisce design minimalista, zero manutenzione e un taglio netto alle bollette di acqua ed energia, trasformando l'impianto idrosanitario in un asset tecnologico che valorizza l'immobile.

Sito web: https://www.n-touchsystem.it/ **Canale Youtube:** https://m.youtube.com/@n-touch